



PRODUCT BROCHURE





OVER HELA

HELA NV is sinds 1995 een innovatieve producent van tijdelijk hekwerk, dranghekken en accessoires. De onderneming doet de goede dingen goed: grote productievolumes, korte doorlooptijden en snelle levering. Voor toonaangevende dealers in Europa en daarbuiten!

DE VIJF BELOFTEN VAN HELA

-  **Hoogwaardig Europees kwaliteitsproduct**
HELA is een Belgische producent van bouwhekken, dranghekken en accessoires. U profiteert van een modern machinepark, processtroomblijning en een gestandaardiseerd assortiment.
-  **Snelle en correcte levering**
Korte doorlooptijden, grote volumes, snelle levering – bijna altijd uit voorraad. Onze vaste vervoerders zijn geselecteerd op het nakomen van afspraken.
-  **30 jaar ervaring**
De productie is volledig geautomatiseerd. In Pelt (België) rolt iedere 30 seconden een hek van de band. Van ingangs- tot eindcontrole wordt de productkwaliteit bewaakt.
-  **Trouwe klantenkring**
Onze thuismarkten zijn West- en Oost-Europa. HELA is sterk in het behouden van klanten. Ook vanwege het persoonlijke contact van een professionele, stabiele organisatie.
-  **Duurzame en veilige productie**
HELA werkt voor toonaangevende dealers in Europa en daarbuiten. Zij vragen verduurzaming en vastgelegde veiligheidsprocedures. CO2-reductie en recycling zijn voor HELA beleid.

BOUWHEKKEN

Bij Hela NV koopt u bouwhekken, dranghekken, poorten en accessoires. Met bijzonder flexibele oplossingen voor bijvoorbeeld terreinafzetting, toegangspoorten, (nood)uitgangen en oversteekplaatsen. Een slim assortiment kwaliteitshekken waarop u met een gerust hart uw naam zet. Duurzame producten van sendzimir tot thermisch verzinkt, geproduceerd volgens de juiste normen. Vraagt uw klant om maatwerk? Informeer dan naar de mogelijkheden.

VOORVERZINKTE HEKKEN ECO-LINE

De buizen en draden worden gegalvaniseerde geleverd en worden dan als een paneel gemonteerd. Kwaliteit hekwerk voor verhuur en verkoop. Licht in gewicht, grote transportvolumes en concurrerend prijsstelling.

VERZINKTE HEKKEN PRO-LINE

De panelen worden eerst geassembleerd en daarna geheel verzinkt. Deze hekken zijn zwaarder en daardoor robuuster en stabielier. De hekken gaan langer mee en zijn perfect voor verkoop- en verhuurdoeleinden.



ECO-LIGHT

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C0300000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	22 x 38
Draaddikte (mm)	3 x 2,5
Maaswijdte (mm)	350 x 100
Verpakkingseenheid	105 (84+21)
Gewicht (kg)	10



ECO-SOLID

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C0207000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 40
Draaddikte (mm)	4 x 3
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	86 (70+16)
Gewicht (kg)	16,5



ECO-BASIC

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C5107000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 38
Draaddikte (mm)	3 x 2,5
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	89 (72+17)
Gewicht (kg)	13



ECO-SOLID HOEKSTUKJES

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C0221000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 40
Draaddikte (mm)	4 x 3
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	86 (70+16)
Gewicht (kg)	17



ECO-BASIC HOEKSTUKJES

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C5121000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 38
Draaddikte (mm)	3 x 2,5
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	89 (72+17)
Gewicht (kg)	13,5



ECO-SOLID HOEKSTUKJES + MB-V

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C0219000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 40
Extra buisdiameter (mm)	30
Draaddikte (mm)	4 x 3
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	86 (70+16)
Gewicht (kg)	18



ECO-SOLID PASELEMENT 2M*2,2M

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C0226000
Afmetingen (mm)	2000 x 2252
Buisdiameter (mm)	30 x 40
Draaddikte (mm)	4 x 3
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	86 (70+16)
Gewicht (kg)	12



ECO-ROUND TOP ANTI CLIMB + MB-V

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C4710000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	38 x 38
Extra buisdiameter (mm)	30
Draaddikte (mm)	3 x 2,5
Maaswijdte (mm)	350 x 40
Verpakkingseenheid	75 (60+15)
Gewicht (kg)	18



ECO-ROUND TOP BASIC

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C4600000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	38 x 38
Draaddikte (mm)	3 x 2,5
Maaswijdte (mm)	350 x 100
Verpakkingseenheid	75 (60+15))
Gewicht (kg)	13



ECO-ANTI CLIMB HOEKSTUKJES

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C2102000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 40
Draaddikte (mm)	3 x 2,5
Maaswijdte (mm)	350 x 40
Verpakkingseenheid	86 (70+16)
Gewicht (kg)	17,5



ECO-ROUND TOP ANTI CLIMB

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C4700000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	38 x 38
Draaddikte (mm)	3 x 2,5
Maaswijdte (mm)	350 x 40
Verpakkingseenheid	75 (60+15)
Gewicht (kg)	16,5



ECO-ANTI CLIMB HOEKSTUKJES + MB-V


SPECIFICATIES

Artikelnr.	C2104000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 40
Extra buisdiameter (mm)	30
Draaddikte (mm)	3 x 2,5
Maaswijdte (mm)	350 x 40
Verpakkingseenheid	86 (70+16)
Gewicht (kg)	19,5

PRO-SOLID

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C0900000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 42
Draaddikte (mm)	4 x 4
Maaswijdte (mm)	300 x 76
Verpakkingseenheid	64
Gewicht (kg)	24,5



ECO-PEDESTRIAN 1,2M

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C1300000
Afmetingen (mm)	1200 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 40
Draaddikte (mm)	3 x 3
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	80
Gewicht (kg)	7,5



PRO-SOLID + MB-V

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C0905000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 42
Extra buisdiameter (mm)	25
Draaddikte (mm)	4 x 4
Maaswijdte (mm)	300 x 76
Verpakkingseenheid	64
Gewicht (kg)	26



ECO-PEDESTRIAN 1,2M + HOEKSTUKJES + H&O

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C1323000
Afmetingen (mm)	1200 x 3500
Buisdiameter (mm)	22 x 40
Draaddikte (mm)	3 x 3
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	68
Gewicht (kg)	11,5



PRO-SOLID HOEKSTUKJES + MB-V

SPECIFICATIES


Artikelnr.	C0919000
Afmetingen (mm)	2000 x 3500
Buisdiameter (mm)	30 x 42
Extra buisdiameter (mm)	25
Draaddikte (mm)	4 x 4
Maaswijdte (mm)	300 x 76
Verpakkingseenheid	64
Gewicht (kg)	26



ECO-PEDESTRIAN ROUND TOP 1,2M

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C3900000
Afmetingen (mm)	1200 x 3500
Buisdiameter (mm)	38 x 38
Draaddikte (mm)	3 x 3
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	60
Gewicht (kg)	10,5




PRO-CRUSH BASIC



SPECIFICATIES

Artikelnr.	C3600000
Afmetingen (mm)	1100 X 2262
Spijlafstand (mm)	120
Aantal verticale spijlen	15
Frame Buisdiameter (mm)	38
Diameter verticale spijl (mm)	12
Verpakkingseenheid	15
Gewicht (kg)	10

PRO-CRUSH SOLID



SPECIFICATIES

Artikelnr.	C1400000
Afmetingen (mm)	1100 X 2500
Spijlafstand (mm)	100
Aantal verticale spijlen	19
Frame Buisdiameter (mm)	38
Diameter verticale spijl (mm)	15
Verpakkingseenheid	55
Gewicht (kg)	15,5

ACCESSOIRES




Transportbok voor
Pro-crush solid



Transportbok voor
Pro-crush basic


MOBIELE SCHUIFPOORT CONSTRUCTIE



SPECIFICATIES

Artikelnr.	P0800
Afmetingen (mm)	2135 x 3593
Vrije breedte (m)	3,4
Benodigde installatie ruimte (m)	7
Afmeting Diepte (mm)	150
Gewicht (kg)	19

PRO-LOOPPOORT



SPECIFICATIES

Artikelnr.	P0601
Afmetingen (mm)	2000 x 1180
Vrije breedte (m)	1,2
Maaswijdte (mm)	250 x 100
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (kg)	11,5

ECO-LOOPPOORT ANTI CLIMB



SPECIFICATIES

Artikelnr.	P0500
Afmetingen (mm)	2000 x 1180
Vrije breedte (m)	1,2
Maaswijdte (mm)	150 x 35
Verpakkingseenheid	25
Gewicht (kg)	14,5

ACCESSOIRES



Wiel



Scharnier



42/60 High Security
Klem + scharnierring



Bouwhekslotbeugel



Voetplaat
50 cm*25 cm



ECO-LOOPPOORT ROUND TOP

SPECIFICATIES

Artikelnr.	P1502
Afmetingen (mm)	2000 x 1150
Vrije breedte (m)	1,06
Maaswijdte (mm)	42 x 215
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (kg)	14



CITYFENCE 2.2M (RAL 9010-WIT)

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C1700000
Afmetingen (mm)	2000 x 2160
Buisdiameter (mm)	40
Verpakkingseenheid	28
Gewicht (kg)	25,5



ECO-POORT ROUND TOP

SPECIFICATIES

Artikelnr.	P1504
Afmetingen (mm)	2000 x 4261
Vrije breedte (m)	4,2
Maaswijdte (mm)	42 x 215
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (kg)	35



COMBIFENCE ANTI CLIMB (RAL 5010-BLAUW)

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C2600000
Afmetingen (mm)	2000 x 2160
Buisdiameter (mm)	30 x 40
Draaddikte (mm)	4 x 3
Maaswijdte (mm)	150 x 35
Verpakkingseenheid	28
Gewicht (kg)	23,5

ACCESSOIRES



42/60 High Security
Klem + scharnerring



CITY WOOD

SPECIFICATIES

Artikelnr.	C1763000
Afmetingen (mm)	2000 x 2160
Buisdiameter (mm)	40
Verpakkingseenheid	28
Gewicht (kg)	43

NOISE CONTROL BARRIER



SPECIFICATIES

Artikelnr.:	E0801
Afmetingen (mm)	2050 x 3650
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (kg)	10,5

NOISE CONTROL BARRIER 2.0



SPECIFICATIES

Artikelnr.:	E0807
Afmetingen (mm)	2000 x 1205
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (kg)	8

VEILIGHEID

Bouwhek klem 'Basic'	42/42 Bouwhek klem Standaard	42/42 High Security klem	Sleutel High Security klem	Uittilbeveiliging

STABILITEIT

Kunststofblok 25 kg P	Kunststofblok uitsparing 18 kg	Kunststofblok 14 kg	Betonblok 35 kg	Betonblok 24 kg

Schoorplaat klein (18 cm*18 cm)	Voetplaat	Schoorbuis	Grondpen tbv schoorbuis	Bouwhek schoor combi

BOUWHEKZEILEN - DIVERSEN

Fencenet groen rol 50 m	Foliezeil zwart / blauw	Foliezeil zwart rol 50 m NVO	Spanband	Hekdrager

OPSLAG EN TRANSPORT

Transportbok kunststof voor 28 hekken	Transportbok voor Pro-crush solid	Transportbok voor 30 hekken + blok + klem	Transportbok voor 25 hekken verticaal	Transportbok voor 30 hekken

CONTACT

A Haltstraat 53
3900 Pelt
Belgium
T +32(0)11 64 88 03
E sales@hela-nv.com

WWW.HELA-NV.COM

Disclaimer. There are no rights to be derived from the technical Specifications mentioned in the brochure. Always consider up to 10% tolerance deviations. Hela NV herewith complies with NEN-EN 10305-3.

Versie 1.0 2026

